

УТВЕРЖДАЮ

Ректор
ФГБОУ ВО «Уральский государственный
архитектурно-художественный университет
имени Н.С. Алфёрова»


А.В. Долгов
«30» мая 2024 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НЁМ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое здание (учебно-творческая мастерская), нежилое здание (Центр развития дизайна), нежилое здание (музей).
- 1.2. Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, 4А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 3 этажа, 6684,7 кв. м,
наличие прилегающего земельного участка: да, 1430,5 м².
Год постройки здания: 2014 г.
- 1.4. Название организации: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный архитектурно-художественный университет имени Н.С. Алфёрова», УрГАХУ.
- 1.5. Адрес места нахождения организации: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 23
- 1.6. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.7. Форма собственности: государственная
- 1.8. Административно-территориальная принадлежность: федеральная
- 1.9. Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Россия, 125009, Москва ул. Тверская, дом 11.
2. Дополнительная информация: здание является памятником истории и культуры. Охранные обязательства выданы на:
 - 2.1.1. Помещение бывшей конторы – чертёжной.
 - 2.2.2. Помещение бывших кладовых.
 - 2.3.3. Крепостная стена.
 - 2.4.4. Двухъярусная стена бывшего токарного цеха.
 - 2.5.5. Помещение бывшего лесоосушительного цеха.
3. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению
 - 3.1. Сфера деятельности: образование; выставочная, музейная

УрГАХУ	Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нём услуг в сфере образования	стр. 2 из 6
--------	--	-------------

- 3.2. Виды оказываемых услуг: образовательные, проектные, организация мероприятий, экскурсионное обслуживание, индивидуальное посещение музея, фотографирование, видеосъёмка в залах музея.
- 3.3. Плановая мощность: 315 человеко-день
- 3.4. Форма оказания услуг: на объекте.
- 3.5. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые.
- 3.6. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске; инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями слуха.

4. Состояние доступности объекта

3.1. Путь (кратчайший) следования к объекту пассажирским транспортом:

От остановки «Максима Горького»:

троллейбус маршрут № 26 – «Коммунистическая» - «Крауля»; маршрут № 35 – «Крауля» - «Ботаническая»; маршрут № 37 – «Академгородок» - «Посадская» на маршруте ходит транспорт доступный для лиц с инвалидностью;

автобус маршрут № 25 – «Технопарк Университетский» - «СТЦ Мега», № 60 – «Химмаш» - «УрФУ», № 70 «улица Учителей» - «Посёлок Мичуринский».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту автобусы маршрут № 25 и № 60:

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от ближайшей остановки транспорта «Максима Горького» - 280 м.

3.2.2. время движения (пешком) 3 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4. перекрестки: регулируемые, таймером, без звуковой сигнализации.

3.2.5. информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6. перепады высоты на пути: есть (на путях следования есть перепады высот, обусловленные рельефом местности, тротуар имеет неровную поверхность.)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У); ДУ – С
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, Г, У); ДУ – С
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, Г, У); ДУ-С
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, Г, У); ДУ-С
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О, Г, У); ДУ-С
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, Г, У); ДУ-С
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ – И (К, О, Г, У); ДУ-С

5. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Выделено одно специализированное место для парковки инвалидов
2	Сменные кресла-коляски	Организация обеспечена сменным креслом-коляской.
3	Адаптированные лифты	Лифт адаптирован для использования всеми категориями лиц с инвалидностью.
4	Поручни	Поручни на лестничных маршах с одной стороны
5	Пандусы	Пандусы на прилегающей территории доступны, при входе в здание – доступны, внутри здания – доступны.
6	Подъёмные платформы (аппарели)	Оборудованы: подъёмник с первого этажа к выставочному залу музея; подъёмник со второго этажа к конференц-залу.
7	Раздвижные двери	Нет
8	Доступные входные группы	Два входа доступны полностью.
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Есть – первый этаж.
10	Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	Достаточная ширина дверных проёмов: проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) – не достаточно
12	Дублирование необходимой для	нет плана здания, наименование кабинетов и залов,

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У); ДУ – С
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, Г, У); ДУ – С
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, Г, У); ДУ-С
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, Г, У); ДУ-С
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О, Г, У); ДУ-С
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, Г, У); ДУ-С
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ – И (К, О, Г, У); ДУ-С

5. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Выделено ^{одно} два специальных места для парковки инвалидов
2	Сменные кресла-коляски	Организация обеспечена сменным креслом-коляской.
3	Адаптированные лифты	Лифт адаптирован для использования всеми категориями лиц с инвалидностью.
4	Поручни	Поручни на лестничных маршах с одной стороны
5	Пандусы	Пандусы на прилегающей территории доступны, при входе в здание – доступны, внутри здания – доступны.
6	Подъёмные платформы (аппарели)	Оборудованы: подъёмник с первого этажа к выставочному залу музея; подъёмник со второго этажа к конференц-залу.
7	Раздвижные двери	Нет
8	Доступные входные группы	Два входа доступны полностью.
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Есть – первый этаж.
10	Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	Достаточная ширина дверных проёмов: проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) – не достаточно
12	Дублирование необходимой для	нет плана здания, наименование кабинетов и залов,

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
	инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	выполненных на контрастном фоне и дублированных шрифтом Брайля
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	информация в звуковой форме не предоставляется, система оповещения не дублируется световыми сигналами.

5. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	В наличии.
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Помощь для получения в доступной для инвалидов форме информации о правилах предоставления услуги, представлена на информационных стендах, в электронном виде на сайте http://www.usaaa.ru и контролируется специалистом по инклюзивному обучению.
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Приказ ректора Университета от 16.03.2016 г. № 158 «Об организации обучения (инструктирования) сотрудников работающих с инвалидами, или которые по роду своей деятельности могут контактировать с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования».
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Специалист по инклюзивному обучению, приказ от 25.08.2015 г. № 663
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по	Специалист по инклюзивному обучению, волонтерская помощь студентов, учебно-

УрГАХУ	Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нём услуг в сфере образования	стр. 5 из 6
--------	--	-------------

	территории объекта работником организации	вспомогательный и обслуживающий персонал.
6	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Договор со специалистом по переводу русского жестового языка «Всероссийского общества глухих, СРО» заключён.
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Транспортного средства, соответствующего требованиям доступности для инвалидов в университете нет.
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Допуск на объект, в котором предоставляется услуга, собаки-проводника при наличии документа обеспечен.
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	В наличии индукционная система (п. 12).
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	На официальном сайте Университета размещена «версия для слабовидящих» - http://special.usaaa.ru На официальном сайте Уральского центра развития дизайна размещена «версия для слабовидящих» http://ucrd.ru На сайте Музея архитектуры и дизайна размещена «версия для слабовидящих» https://www.museumarch.com
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	В штате организации не предусмотрена должность тьютера.
12	Оборудование для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной функцией слуха	В наличии - Индукционная система «Круст» ИП-1 (Модификация) ТУ-4267-021-59261486-2013: переносной комплект индукционной петли, малого радиуса действия 1,2 кв.м., обеспечивающий прослушивание аудиоинформации через слуховой аппарат в режиме индукционной катушки «Т»

6. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объёмам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нём услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки, год
1	организация альтернативной формы обслуживания	

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Организация волонтёрской помощи лицам с инвалидностью	По мере необходимости

Представитель общественной организации инвалидов:


Председатель Кировского областного общественного объединения инвалидов
Мархарева Анна Тимуровна
(должность, Ф.И.О.)
(подпись)

Согласовано:

Проректор по образовательной деятельности и цифровой трансформации  В.И. Исаченко

Проректор по административно-хозяйственной работе  П.А. Поздняков

Начальник учебно-методического управления  Т.Д. Колобова

Начальник отдела по правовым вопросам и управлению имуществом комплексом  Н.Н. Костюков

Специалист по инклюзивному обучению  М.А. Степченкова

Дата 30 мая 2024 г.